



# Manual de Normas Gráficas **Gobierno de Chile**

Versión 3.0 |  **KitDigital**  
Gobierno de Chile



# Índice de Contenidos

	01	Introducción		
Isologo de Gobierno	03	Identidad de Gobierno	28	Isologo sintetizado
	05	Isologo	29	Isologo reducido
	05	Construcción	29	Usos
	06	Extensión máxima	30	Construcción
	07	Identificador web	32	Color
	08	Construcción	33	Versión a color
	09	Extensión máxima	34	Versión en escala de grises
	10	Submarcas de Gobierno	35	Versión pluma
	10	Ministerios y subsecretarías	36	Isologo sobre fondos simples
	14	Intendencias y gobernaciones	37	Isologo sobre fondos complejos
	18	Servicios u organismos regionales dependientes de ministerios	38	Usos incorrectos
	20	Servicios u organismos regionales	39	Tipografía
	22	Identificador web de submarcas	39	Tipografía gobCL
	24	Área de resguardo	40	Tipografía alternativa
	25	Uso de más de un isologo de Gobierno	41	Tipografía sobre fondos de color
	27	Banda identificadora	42	Construcción de párrafos
	Sistema Gráfico	44	Construcción	64
47		Sistema gráfico	65	Fondos de pantalla
49		Uso de patrones	66	Hoja de cálculo
50		Usos incorrectos del sistema	67	Procesador de texto
51		Estilo fotográfico	68	Presentaciones
55		Papelería de Gobierno	69	Portada de CD
56		Tarjeta de presentación	70	Chaquetas
57		Hoja carta y sobre	71	Merchandising
58		Carpeta	72	Vehículos
59		Aplicaciones	73	Corona de flores
59		Folletos		
62		Pendones		
63		Vallas de obras		

# Introducción

Bienvenido al Manual de Normas Gráficas del Gobierno de Chile.

Este manual fue creado para dar a conocer cómo se aplica la imagen institucional del Gobierno de Chile.

Su objetivo es, por un lado, alinear todas las comunicaciones oficiales para que éstas sean fácilmente reconocibles por la ciudadanía, y, por otro, simplificar la tarea de todos quienes generan piezas de comunicación para el Gobierno o alguna de sus dependencias.

En el sitio **kitdigital.gob.cl** se encuentran los archivos descargables correspondiente a los isologos de todas las reparticiones del Gobierno. Es muy importante que se trabaje con estos a la hora de crear una pieza gráfica, ya que así se garantiza la consistencia de la identidad. **En caso de necesitar algún isologo que no esté disponible, por favor contactarse con la persona**

**encargada de este documento para su entrega.**

Además de los isologos, se facilitan también plantillas para la realización de ciertas piezas muy utilizadas, como procesadores de textos, hojas de cálculo, presentaciones y tarjetas de presentación, entre otras. Para estos productos es necesario que se utilicen tal cual vienen diseñados. Esto, en contraste con las otras aplicaciones que se muestran en este manual, las que están pensadas como una guía y pueden ser modificadas siempre manteniendo la línea gráfica del Gobierno.

Esperamos que este documento sirva como referencia para toda la comunicación que se produzca tanto desde el Gobierno de Chile, como a partir de cada uno de sus organismos y unidades dependientes.

En caso de consultas, escribir a **kitdigital@msgg.gob.cl**



# ISOLOGO

Manual de Normas Gráficas






## Identidad de Gobierno


El sistema de identidad visual del Gobierno de Chile es la base sobre la que se construye su imagen. Por eso es que la aplicación de ésta debe respetar normas que han sido concebidas con el fin de mantener intacta su identidad visual.

La aplicación rigurosa de los lineamientos contenidos en el presente manual asegura el correcto mantenimiento de la identidad visual, así como su certero y adecuado reconocimiento.

Siguiendo estas normativas, los mensajes serán consistentes, cohesionados y claros, contribuyendo al éxito de la identidad.

 Descargable **KitDigital** 

Para evitar incurrir en errores, se recomienda siempre aplicar el isologo a partir del documento digital original disponible en [kitdigital.gob.cl](http://kitdigital.gob.cl)



## Identidad de Gobierno

Los elementos iniciales que conforman la identidad visual se denominan elementos básicos; un conjunto de útiles gráficos que serán utilizados de acuerdo a las reglas específicas de cada caso.



La identidad Gobierno de Chile está compuesta por tres elementos:

- El logotipo: forma gráfica del nombre, diferenciado por estilo tipográfico y color.
- El símbolo: una construcción que representa el espíritu de la identidad. Se trata de una versión del escudo


nacional diseñada exclusivamente para este propósito.

- Contenedor: construcción que une el símbolo y el logotipo para conformar esta unidad.

La identidad gráfica y los elementos que la componen han sido especialmente dibujados, por lo que es imprescindible respetar su morfología para no distorsionar sus características originales.

 Descargable **KitDigital** 

Para evitar incurrir en errores, se recomienda siempre aplicar el isologo a partir del documento digital original disponible en **kitdigital.gob.cl**



## Isologo

## Construcción

En la grilla se muestran las relaciones entre elementos y su disposición en el plano. Dichas relaciones no podrán ser modificadas ni alteradas, a fin de conservar intacta la identidad visual del Gobierno.

En esta página se presentan las proporciones de armado del isologo que surgen a partir de dividir en 20 el alto del isologo. Estas proporciones sólo podrán ser alteradas en los casos que se indican a continuación.



**Fuera de esos casos, el isologo deberá ser siempre escalado proporcionalmente.**

## Especificaciones

Esta grilla ha sido construida a partir de módulos que subdividen la totalidad del isologo en partes iguales, indicando la proporción de los elementos. Éstos deberán mantener siempre las relaciones que les han sido asignadas.

 Descargable
 

Para evitar incurrir en errores, se recomienda siempre aplicar el isologo a partir del documento digital original disponible en **kitdigital.gob.cl**



## Isologo

## Extensión máxima

En caso de que fuera necesario expandir el isologo de manera vertical, este presenta la posibilidad de hacerlo hasta un máximo de 40 “a” de altura. Las proporciones internas deberán mantenerse como lo indica el gráfico.

## Especificaciones

Esta grilla ha sido construida a partir de módulos que subdividen la totalidad del isologo en partes iguales, indicando la proporción de los elementos. Éstos deberán mantener siempre las relaciones que les han sido asignadas.



### Identificador web


La dirección web del sitio del Gobierno de Chile deberá siempre aplicarse al isologo de la manera que muestra el ejemplo.

### Especificaciones

Esta grilla ha sido construida a partir de módulos que subdividen la totalidad del isologo en partes iguales, indicando la proporción de los elementos. Éstos deberán mantener siempre las relaciones que les han sido asignadas.

↓ Descargable KitDigital

Para evitar incurrir en errores, se recomienda siempre aplicar el isologo a partir del documento digital original disponible en [kitdigital.gob.cl](http://kitdigital.gob.cl)



## Identificador web

### Construcción

En la grilla se muestran las relaciones entre elementos y su disposición en el plano. **Dichas relaciones no podrán ser modificadas ni alteradas**, a fin de conservar intacta la identidad visual del Gobierno.

En esta página se presentan las proporciones de armado que surgen a partir de dividir en 20 el alto del isologo. Estas proporciones sólo podrán ser alteradas en los casos que se indican a continuación. **Fuera de**

**ellos, el isologo deberá ser siempre escalado proporcionalmente.**



Para la aplicación de la firma web "gob.cl" se deberá siempre tener en cuenta un margen de distancia "a" para ubicarlo en correcta relación con los otros elementos del logo.

### Especificaciones

Esta grilla ha sido construida a partir de módulos que subdividen la totalidad del isologo en partes iguales, indicando la proporción de los elementos. Éstos deberán mantener siempre las relaciones que les han sido asignadas.

Descargable KitDigital

Para evitar incurrir en errores, se recomienda siempre aplicar el isologo a partir del documento digital original disponible en [kitdigital.gob.cl](http://kitdigital.gob.cl)



## Identificador web



### Extensión máxima

En caso de que fuera necesario expandir el isologo de manera vertical, este presenta la posibilidad de hacerlo hasta un máximo de 40 "a" de altura. Las proporciones internas deberán mantenerse como lo indica el gráfico de esta página.


Para la aplicación del identificador web "gob.cl" se deberá siempre tener en cuenta un margen de distancia "a" para ubicarlo en correcta relación con los otros elementos del isologo.

### Especificaciones

Esta grilla ha sido construida a partir de módulos que subdividen la totalidad del isologo en partes iguales, indicando la proporción de los elementos. Éstos deberán mantener siempre las relaciones que les han sido asignadas.

 Descargable
 

Para evitar incurrir en errores, se recomienda siempre aplicar el isologo a partir del documento digital original disponible en [kitdigital.gob.cl](http://kitdigital.gob.cl)



## Isologo de ministerios y subsecretarías

### Dos líneas

Los isologos de ministerios y subsecretarías surgen del isologo del Gobierno de Chile.

En estos casos, las proporciones de ancho se alteran para lograr mayor visibilidad y legibilidad.

El identificador de Gobierno de Chile deberá ser incluido teniendo en cuenta un margen de distancia "a" en la parte inferior del isologo, como se muestra en el gráfico.

### Especificaciones


Esta grilla ha sido construida a partir de módulos que subdividen la totalidad del isologo en partes iguales, indicando la proporción de los elementos. Éstos deberán mantener siempre las relaciones que les han sido asignadas.

[Descargable](#) **KitDigital**

Para evitar incurrir en errores, se recomienda siempre aplicar el isologo a partir del documento digital original disponible en [kitdigital.gob.cl](http://kitdigital.gob.cl)







### Isologo de ministerios y subsecretarías

#### Tres líneas o más

Cuando se trate de algún ministerio o subsecretaría cuyo nombre utilice tres o más líneas, se reducirá el margen superior con respecto al logotipo de 2 "a" a 1 "a".

El identificador de Gobierno de Chile deberá ser incluido teniendo en cuenta un margen de distancia "a" en la parte inferior del isologo, como se muestra en el gráfico.

Las submarcas de ministerios y subsecretarías pueden crecer verticalmente, al igual que el isologo

del Gobierno de Chile, siempre que se respeten los mismos criterios para la inclusión de "Gobierno de Chile".


#### Especificaciones

Esta grilla ha sido construida a partir de módulos que subdividen la totalidad del isologo en partes iguales, indicando la proporción de los elementos. Éstos deberán mantener siempre las relaciones que les han sido asignadas.

Descargable KitDigital

Para evitar incurrir en errores, se recomienda siempre aplicar el isologo a partir del documento digital original disponible en [kitdigital.gob.cl](http://kitdigital.gob.cl)





## Intendencias y gobernaciones

### Dos líneas

Los isologos de intendencias y gobernaciones surgen del isologo del Gobierno de Chile.

En estos casos, las proporciones de ancho se alteran para lograr mayor visibilidad y legibilidad.

Dado que estas reparticiones dependen del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, es éste el que deberá ser incluido en la parte inferior del isologo como identificador, teniendo en cuenta un margen de distancia "a".

Las submarcas de intendencias y gobernaciones pueden crecer verticalmente, al igual que el isologo del Gobierno de Chile, respetando los mismos criterios para la inclusión de la frase "Ministerio del Interior y Seguridad Pública" en la parte inferior del isologo.


### Especificaciones

Esta grilla ha sido construida a partir de módulos que subdividen la totalidad del isologo en partes iguales, indicando la proporción de los elementos. Éstos deberán mantener siempre las relaciones que les han sido asignadas.

[Descargable](#) [KitDigital](#)

Para evitar incurrir en errores, se recomienda siempre aplicar el isologo a partir del documento digital original disponible en [kitdigital.gob.cl](http://kitdigital.gob.cl)





## Intendencias y gobernaciones

### Tres líneas o más

Cuando se trate de una intendencia o gobernación cuyo nombre utilice tres o más líneas, se reducirá el margen superior respecto del logotipo de 2 "a" a 1 "a". Dado que estas reparticiones dependen del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, es éste el que deberá ser incluido en la parte inferior del isologo como identificador, teniendo en cuenta un margen de distancia "a".

Las submarcas de intendencias y gobernaciones pueden crecer verticalmente, al igual que el isologo

del Gobierno de Chile, respetando los mismos criterios para la inclusión de la frase "Ministerio del Interior y Seguridad Pública" en la parte inferior del isologo.


### Especificaciones

Esta grilla ha sido construida a partir de módulos que subdividen la totalidad del isologo en partes iguales, indicando la proporción de los elementos. Éstos deberán mantener siempre las relaciones que les han sido asignadas.

[Descargable](#) **KitDigital**

Para evitar incurrir en errores, se recomienda siempre aplicar el isologo a partir del documento digital original disponible en [kitdigital.gob.cl](http://kitdigital.gob.cl)





Servicios u organismos regionales dependientes de ministerios

Dos líneas

Los isologos de servicios u organismos dependientes de ministerios surgen del isologo de cada cartera, y deben incluir siempre su identificador.

En el caso de estas submarcas se pueden utilizar siglas o abreviaciones de su nombre, siempre y cuando éstas sean reconocibles para el público general.

El identificador de Gobierno de Chile deberá ser incluido teniendo en cuenta un margen de distancia "a" en

la parte inferior del isologo, como se muestra en el gráfico.

Las submarcas de servicios u organismos dependientes de ministerios pueden crecer verticalmente, al igual que el isologo del Gobierno de Chile, respetando los mismos criterios para la inclusión de la frase "Gobierno de Chile" que los que se utilizan para "gob.cl".


Especificaciones

Esta grilla ha sido construida a partir de módulos que subdividen la totalidad del isologo en partes iguales, indicando la proporción de los elementos. Éstos deberán mantener siempre las relaciones que les han sido asignadas.

Descargable KitDigital

Para evitar incurrir en errores, se recomienda siempre aplicar el isologo a partir del documento digital original disponible en [kitdigital.gob.cl](http://kitdigital.gob.cl)





### Servicios u organismos regionales dependientes de ministerios

#### Tres líneas o más

Cuando se trate de un servicio u organismo dependiente de ministerios cuyo nombre utilice tres o más líneas, se reducirá el margen superior con respecto del logotipo de 2 "a" a 1 "a".



El identificador de Gobierno de Chile deberá ser incluido como se presenta en el gráfico.

Las submarcas de servicios u organismos dependientes de ministerios pueden crecer verticalmente, al igual que el isologo


del Gobierno de Chile, respetando los mismos criterios para la inclusión de la frase "Gobierno de Chile" que los que se utilizan para "gob.cl".

#### Especificaciones

Esta grilla ha sido construida a partir de módulos que subdividen la totalidad del isologo en partes iguales, indicando la proporción de los elementos. Éstos deberán mantener siempre las relaciones que les han sido asignadas.

 Descargable 

Para evitar incurrir en errores, se recomienda siempre aplicar el isologo a partir del documento digital original disponible en [kitdigital.gob.cl](http://kitdigital.gob.cl)



## Servicios u organismos regionales

### Dos líneas

Los isologos de servicios u organismos regionales surgen del isologo de los ministerios.

En el caso de estas submarcas se pueden utilizar siglas o abreviaciones de su nombre, siempre y cuando éstas sean reconocibles para el público general.

Dado que estas reparticiones dependen de alguna cartera, es ésta la que endosa la comunicación.

Las submarcas de servicios u organismos regionales pueden crecer


verticalmente, al igual que el isologo del Gobierno de Chile, respetando los mismos criterios de proporciones para la inclusión del nombre del ministerio del cual dependen que los utilizados para "gob.cl".

### Especificaciones

Esta grilla ha sido construida a partir de módulos que subdividen la totalidad del isologo en partes iguales, indicando la proporción de los elementos. Éstos deberán mantener siempre las relaciones que les han sido asignadas.

[Descargable](#) **KitDigital**

Para evitar incurrir en errores, se recomienda siempre aplicar el isologo a partir del documento digital original disponible en [kitdigital.gob.cl](http://kitdigital.gob.cl)



### Servicios u organismos regionales

#### Tres líneas o más

Cuando se trate de servicios u organismos regionales cuyos nombres utilicen tres o más líneas, se reducirá el margen superior con respecto al logotipo de 2 "a" a 1 "a".

Dado que estas reparticiones dependen algún ministerio, es éste el que deberá ser incluido en la parte inferior del isologo como identificador, teniendo en cuenta un margen de distancia "a".

Las submarcas de servicios u organismos regionales pueden crecer


verticalmente, al igual que el isologo del Gobierno de Chile: respetando los mismos criterios para la inclusión del nombre del ministerio del cual dependen que los utilizados para "gob.cl".

#### Especificaciones

Esta grilla ha sido construida a partir de módulos que subdividen la totalidad del isologo en partes iguales, indicando la proporción de los elementos. Éstos deberán mantener siempre las relaciones que les han sido asignadas.

[Descargable](#) **KitDigital**

Para evitar incurrir en errores, se recomienda siempre aplicar el isologo a partir del documento digital original disponible en [kitdigital.gob.cl](http://kitdigital.gob.cl)



## Identificador web de submarcas

### Versión superior


Los sitios web de dependencias gubernamentales pueden incluirse dentro de la comunicación, como se muestra en la gráfica.

Éstos nunca deben incluirse dentro del isologo, ya que eso sería una manipulación indebida de sus componentes.

Para estos efectos se utiliza la barra de color anexa, que puede usarse sobre o debajo del isologo, respetando el área de resguardo mínima. Sin perjuicio de esto, la

distancia entre el isologo y la barra anexa puede crecer cuanto se considere necesario, siempre y cuando no se pierda la continuidad visual.

Se recomienda **evitar el uso del [www](#)** siempre y cuando esto sea posible y las URLs escritas sin el [www](#) funcionen y sean redirigidas.



### Identificador web de submarcas

#### Versión inferior


Los sitios web de dependencias gubernamentales pueden incluirse dentro de la comunicación, como se muestra en la gráfica.

Éstos nunca deben incluirse dentro del isologo, ya que eso sería una manipulación indebida de sus componentes.

Para estos efectos se utiliza la barra de color anexa, que puede usarse sobre o debajo del isologo, respetando el área de resguardo mínima. Sin perjuicio de esto,

la distancia entre el isologo y la barra anexa puede crecer cuanto se considere necesario, siempre y cuando no se pierda la continuidad visual.

Se recomienda **evitar el uso del [www](#)** siempre y cuando esto sea posible y las URLs escritas sin el [www](#) funcionen y sean redirigidas.



### Área de resguardo


Cuanto más espacio exista alrededor del isologo, mayor será su impacto y su preeminencia. Para asegurar que este efecto no se vea nunca comprometido, aquí se establece cuál es el área de resguardo que deberá respetarse en su aplicación. De este modo se evitará que el isologo se vea invadido por elementos que le son ajenos.

Respetar este espacio es de fundamental importancia para preservar el valor de la identidad.

↓ Descargable KitDigital

Para evitar incurrir en errores, se recomienda siempre aplicar el isologo a partir del documento digital original disponible en [kitdigital.gob.cl](http://kitdigital.gob.cl)

Grilla constructiva




Uso de más de un isologo de Gobierno

En los casos en que más de una dependencia endose una actividad y/o comunicación, pondremos en primer lugar el isologo del Gobierno de Chile, con su sitio web como firma.


Luego, las otras reparticiones se deberán sumar hacia la derecha, repitiendo el contenedor rojo, tal como lo muestra el ejemplo de la página siguiente.

**ser más de 2.** En el caso de que la actividad dependa de más instituciones, se interpretará como una actividad de Gobierno por lo que se reduce a ese isologo.

**Estas reparticiones no podrán**







### Banda identificadora

Esta aplicación sintetiza el isologo del Gobierno. Su función es ser una referencia que remarque el carácter gubernamental de la pieza gráfica en que se aplica.

La construcción de esta debe mantener un ancho de 20a y una altura de 2a. Las proporciones internas de los contenedores deben ser las mismas que las indicadas para el isologo del Gobierno de Chile.

El uso de la banda identificadora como complemento del isologo de Gobierno no es obligatorio. Esta puede ser utilizada de manera independiente al isologo.

Isologo Original



Isologo Sintetizado



Tamaño mínimo  
admitido para:

- 1 Isologo de Gobierno (2 cm)
- 2 Isologo de subunidades de Gobierno (3,5 cm)



### Isologo sintetizado

Para no dificultar la lectura del isologo, sus aplicaciones reducidas deben respetar un tamaño mínimo.

El tamaño mínimo admitido para la aplicación del isologo de Gobierno es de 2 cm de ancho y su correspondiente proporción vertical.

Los isologos de otras unidades de Gobierno que contengan más de un nivel de información deberán respetar un tamaño mínimo de 3,5 cm de ancho y su correspondiente proporción vertical.

Además, deberá utilizarse únicamente la versión que ha sido especialmente creada para reducciones de tamaño con la ilustración del escudo sintetizada.

### Especificaciones

La versión sintetizada del isologo del Gobierno debe ser utilizada a partir de los 3 cm de extensión y su correspondiente proporción vertical; el tamaño mínimo para su utilización es de 2 cm. Para las otras unidades de Gobierno el tamaño mínimo a respetar es de 3,5 cm. No se podrán ajustar esos isologos a tamaños inferiores a los señalados.

↓ Descargable KitDigital

Para una óptima aplicación del isologo sintetizado de Gobierno, descarga la versión original disponible en [kitdigital.gob.cl](http://kitdigital.gob.cl)

Isologo original



Isologo reducido



## Isologo reducido

### Usos

Esta versión del isologo está pensada para casos especiales donde la legibilidad del contenido en el isologo original se vea comprometida y se dificulte su correcta lectura.

La reducción del isologo trabaja la identidad del Gobierno a partir de la banda identificadora (ver página 27). Esto permite obtener una mayor área de composición del texto y como resultado una óptima legibilidad.

El isologo reducido **es de uso exclusivo para la papelería representativa de Gobierno:**


- Tarjetas de presentación
- Hoja carta
- Sobres
- Carpetas

Como única excepción, este isologo también será usado en avatares de redes sociales.

### Especificaciones

El isologo reducido es de uso exclusivo para la papelería representativa de Gobierno: tarjetas de presentación, hojas, sobres y carpetas, así como para avatares en redes sociales..

Para ver las aplicaciones que hacen uso de esta versión, revisar las páginas 55, 56, 57 y 58 de este manual.



### Isologo reducido

#### Construcción

Para la construcción de esta versión reducida se propone una plantilla de 20a de alto y 20a de ancho. Dentro de esta área de trabajo se disponen las relaciones entre los elementos y sus proporciones.

El isologo en su versión reducida funciona sobre diferentes formatos, respetando las proporciones aquí señaladas.

El criterio para el corte de palabra (extensión de la línea) debe ser el mismo aplicado en la versión

original del isologo que se esté reproduciendo.


Esta versión deberá aplicarse únicamente sobre fondo blanco en impresos y en el caso de avatares para redes sociales, sobre fondo gris.

La banda identificadora deberá ir a corte del soporte en el que sea aplicado, tal como se muestra en esta página.

#### Especificaciones

El isologo reducido es de uso exclusivo para la papelería representativa de Gobierno: tarjetas de presentación, hojas, sobres y carpetas, así como para avatares en redes sociales.

Para ver las aplicaciones que hacen uso de esta versión, revisar las páginas 55, 56, 57 y 58 de este manual.



## Isologo reducido

### Construcción

En los casos donde se requiera un segundo nivel de información, se deben seguir las proporciones señaladas en el gráfico de esta página. Si la cantidad de contenido se extiende, el contenedor podrá seguir creciendo hacia abajo.

El criterio para el corte de palabra debe ser el mismo aplicado en la versión original del isologo de Gobierno que se esté reproduciendo.


Esta versión deberá aplicarse únicamente sobre fondo blanco en impresos y en el caso de avatares para redes sociales, sobre fondo gris.

La banda identificadora deberá ir a corte del soporte en el que sea aplicado, tal como se muestra en esta página.

### Especificaciones


El isologo reducido es de uso exclusivo para la papelería representativa de Gobierno: tarjetas de presentación, hojas, sobres y carpetas, así como para avatares en redes sociales.

Para ver las aplicaciones que hacen uso de esta versión, revisar las páginas 55, 56, 57 y 58 de este manual



### Color

La identidad del Gobierno de Chile se compone de dos colores especiales, que también pueden ser reproducidos por cuatricromía CMYK y RGB para pantalla. Estos colores pueden servir como elementos de identificación cuando sean usados de manera independiente.



### Versión a color

El color es un elemento de soporte importante en la identidad del Gobierno de Chile. Los colores institucionales permiten distinguir a la entidad.

La identidad se compone de dos colores especiales, que también pueden ser reproducidos por cuatricromía (CMYK) y RGB.

Para conservar sus atributos de identidad intactos, la reproducción del isologo deberá realizarse utilizando los colores especialmente


seleccionados para la identidad del Gobierno de Chile.

En esta página se presenta la versión color. En las páginas siguientes se establecen con mayor detalle otras versiones del isologo para ser utilizadas cuando existan restricciones técnicas que impidan el uso de la versión preferencial.

En caso de que deba imprimirse por cuatricromía o publicarse en alguna vía digital, deberán respetarse las equivalencias planteadas.

↓ Descargable KitDigital

Para evitar incurrir en errores, se recomienda siempre aplicar el isologo a partir del documento digital original disponible en [kitdigital.gob.cl](https://kitdigital.gob.cl)



### Versión en escala de grises

En esta página se establece la versión en escala de grises para su utilización en sistemas de reproducción que no permitan la impresión de colores pero sí admitan el uso de grisados.

[Descargable](#) **KitDigital**

Para evitar incurrir en errores, se recomienda siempre aplicar el isologo a partir del documento digital original disponible en [kitdigital.gob.cl](http://kitdigital.gob.cl)





### Versión pluma

En esta página se establece la versión pluma del isologo. La misma sólo admite colores planos y **deberá ser utilizada únicamente para sistemas de impresión que no permiten el uso de colores ni grisados** o para aplicaciones directas sobre materiales especiales tales como telas, cueros, metales, pulidos, bruñidos o materializaciones en alto o bajo relieve sobre superficies de mampostería, por ejemplo.

Aquí se muestran diferentes ejemplos de utilización.

[↓ Descargable](#)
[KitDigital](#)

Para evitar incurrir en errores, se recomienda siempre aplicar el isologo a partir del documento digital original disponible en [kitdigital.gob.cl](http://kitdigital.gob.cl)



### Isologo sobre fondos simples

Es muy importante que el fondo no perturbe el reconocimiento del isologo, para asegurar así el impacto visual procurado desde su creación.

La aplicación de las normativas en cuanto al uso del color deberá ser muy cuidadosa.

En esta página se presentan, a modo de ejemplo, algunas aplicaciones incorrectas que deberán evitarse a fin de proteger la integridad de la identidad, indicando también su correcta resolución.

#### Especificaciones

1. El uso de transparencias, degradés, efectos o alteraciones del color no está permitido. El isologo deberá utilizarse en su versión color.

2 y 3. Sobre fondos no institucionales deberá aplicarse la versión pluma del isologo.

📄 Descargable KitDigital

Para evitar incurrir en errores, se recomienda siempre aplicar el isologo a partir del documento digital original disponible en [kitdigital.gob.cl](http://kitdigital.gob.cl)



### Isologo sobre fondos complejos

Es posible que sea necesario reproducir el isologo sobre fondos no planos, de gran complejidad, como fotografías o tramas.

En estas circunstancias es muy importante que el fondo no perturbe su reconocimiento para mantener así, el impacto visual.


En los casos en que la legibilidad se vea comprometida, la misma podrá aplicarse con un borde blanco de un ancho equivalente a la letra "l" del tamaño tipográfico usado en el

isologo correspondiente, tal como se muestra en esta página.

En los casos en que la fotografía sea lo suficientemente homogénea y no perturbe el reconocimiento del isologo, el borde no será necesario.

↓ Descargable KitDigital

Para evitar incurrir en errores, se recomienda siempre aplicar el isologo a partir del documento digital original disponible en [kitdigital.gob.cl](http://kitdigital.gob.cl)



### Usos incorrectos

La identidad visual del Gobierno de Chile no deberá ser modificada en ningún caso, para evitar que se destruya la estructura sobre la cual está basada. Por lo tanto, la aplicación de las normativas que se establecen en cuanto al uso de ésta deberá ser muy cuidadosa.

Aquí se presentan algunas aplicaciones incorrectas, que no deberán usarse en ningún caso, con el fin de proteger la integridad de la identidad de Gobierno.

### Especificaciones

- 1, 2, 3 y 4. La proporción entre los elementos no debe alterarse.
- 5 y 6. La ubicación de los elementos no puede alterarse. El isologo tipo no debe ser reconstruido o remplazado.
- 7 y 8. El isologo no podrá aplicarse sin alguno de los elementos que la componen.
- 9. El isologo no debe condensarse, estirarse ni deformarse.
- 10. Siempre deberán utilizarse originales de calidad, que no alteren los colores.
- 11. El isologo no admite efectos 3D ni construcciones corpóreas.
- 12. El isologo no podrá ser intervenida con elementos que le son ajenos.
- 13 y 14. Los colores no deben alterarse ni invertirse.

## gobCL Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
1234567890!@#\$%^&\*()

## gobCL Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
1234567890!@#\$%^&\*()

## gobCL Bold

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**  
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz**  
**1234567890!@#\$%^&\*()**

## gobCL Heavy

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**  
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz**  
**1234567890!@#\$%^&\*()**

### Tipografía gobCL

La tipografía es un componente esencial de la identidad visual del Gobierno de Chile.

La tipografía institucional es la gobCL, en sus variantes Light, Regular, Bold y Heavy.

La constante y consistente utilización de una misma familia

tipográfica favorece el inmediato reconocimiento de todas las comunicaciones del Gobierno.

La tipografía gobCL fue especialmente diseñada para el Gobierno. Será la única tipografía que se utilizará en el sistema gráfico de identidad.

↓ Descargable KitDigital 

Descarga una óptima aplicación de la tipografía oficial de Gobierno en [kitdigital.gob.cl](https://kitdigital.gob.cl)

Verdana Regular

---

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
1234567890!@#\$%^&\*()

Verdana Regular Italic

---

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
1234567890!@#\$%^&\*()*

Verdana Bold

---

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
1234567890!@#\$%^&\*()**

---

***ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
1234567890!@#\$%^&\*()***

\* (Solo para casos especiales)

**Tipografía alternativa**

Únicamente en los casos en que por requerimientos técnicos no se pueda utilizar la tipografía de Gobierno, se podrá recurrir a una tipografía de sistema: Verdana.

Manual de Normas Gráficas del  
Gobierno de Chile.

Tipografía gobCL desde su versión Light  
en adelante, en tamaños desde los 10  
puntos y más

Ejemplo: gobCL Light

Manual de Normas Gráficas del  
Gobierno de Chile.

Tipografía gobCL desde su versión  
Regular en adelante.

**Ejemplo: gobCL Bold**

Manual de Normas Gráficas del  
Gobierno de Chile.

Tipografía gobCL desde su versión  
Regular en adelante.

Ejemplo: gobCL Regular

Manual de Normas Gráficas del  
Gobierno de Chile.

Tipografía gobCL desde su versión  
Regular en adelante.

**Ejemplo: gobCL Heavy**

### Tipografía y fondos de color

Cuando la tipografía se utilice en impresos, se debe tener en cuenta lo siguiente: sobre fondos de color se recomienda usar desde gobCL Regular en adelante, así se asegura una legibilidad óptima del contenido.

Se recomienda hacer uso de la versión gobCL Light sólo sobre fondos blancos y tamaños desde los 10 puntos y más.

Ejemplo

The diagram illustrates typographic hierarchy through three examples. The first example shows a title 'Manual de Normas Gráficas - Ejemplo' and a justified paragraph 'Párrafo justificado a la izquierda' in a light blue box. The second example shows a justified paragraph in a light blue box. The third example shows a justified paragraph with seven numbered points (1-7) above it. Annotations on the right explain the use of different font sizes and weights (gobCL Bold and gobCL Regular) to create hierarchy, and a note at the bottom right specifies a line length of 7 to 10 words (60 characters).

Manual de Normas Gráficas - Ejemplo

Uso de distintos tamaños tipográficos para dar niveles de jerarquía al contenido

**Párrafo justificado a la izquierda**

Uso de variante **gobCL Bold** para dar niveles de jerarquía al contenido

Saimpos cone volore voluptis autam fuga. Nam, odita voluptatur atur, que dolori quam.

Uso de variante **gobCL Regular** para dar niveles de jerarquía al contenido

Omnitat urerionseres doluptae. Facea aut rentisin cones expero de quid eturis exerferum con ea consecti anduntio. At ali ctemod etus dolupta explabo rerrunt hiliat lorem sit dolor.

At ali ctemod etus dolupta explabo rerrunt hiliat lorem sit dolor. Explabo rerrunt hiliat lorem sit dolor ipsum.

1 2 3 4 5 6 7

Saimpos cone volore voluptis autam fuga. Nam, odita voluptatur atur, que dolori quam.

de 7 a 10 palabras por línea de texto (60 caracteres aproximadamente)

Construcción de párrafos

Para la construcción de párrafos con contenido, se debe tener cuidado de nunca exceder ni saturar la cantidad de información a exponer. Es por esto que se estima una media de 7 a 10 palabras por línea de texto (60 caracteres aproximadamente), tal como grafica la imagen superior. Esta medida ayuda a facilitar la lectura y lograr una mejor área para la diagramación de los contenidos.

Los párrafos siempre deberán ser justificados al lado izquierdo y

nunca a ambos lados del espacio contenedor. A su vez, no se podrá hacer uso de distintos tipos de alineaciones en un mismo párrafo o columna de texto.


Se recomienda trabajar con las distintas variantes de gobCL para dar jerarquía a los elementos de un párrafo, títulos en gobCL Bold, cuerpo de texto en gobCL Regular, entre otros.





# SISTEMA GRÁFICO

Manual de Normas Gráficas





### Construcción


El sistema gráfico se deriva de la bandera nacional y sus colores.


La administración de estos planos de color procurará siempre acentuar la verticalidad en las composiciones.

El uso de los colores debe ser sin sombras. Se recomienda usarlo siempre sobre blancos o imágenes. Esto permitirá acentuar la simpleza y sutileza de la identidad gráfica.

Se recomienda hacer uso de los colores sobre fondo blanco o paletas cromáticas de colores tenues.







## Sistema gráfico

El sistema gráfico tiene la capacidad de generar variedad de combinaciones dependiendo de la manera en que se utilice la banda identificadora como recurso gráfico.


El sistema es lo suficientemente flexible como para generar situaciones de mayor impacto y presencia cromática o situaciones mucho más sutiles y sobrias como las que aquí se presentan.

### Especificaciones

1, 2 y 3. El sistema puede variar, jugando con ambas bandas de color, siempre aprovechando la verticalidad del isologo.

4 y 5. La banda identificadora del isologo puede utilizarse como un recurso gráfico a través de viñetas que enmarquen ciertos contenidos.

6 y 7. Está prohibido el uso de sombra paralela para destacar el recurso de las bandas.



### Sistema gráfico


Sobre fotografías, los colores pueden ser trabajados tanto en llenos como en transparencia. Esto abre un universo de posibilidades para el sistema gráfico y permite que la aplicación de planos de color no necesariamente interrumpa la escena fotográfica.

El porcentaje de transparencia sobre el color, debe ser usado en un rango no menor al 65% para no dificultar la lectura del contenido.

## Proceso constructivo:



Repetición de los componentes  
gráficos del isologo



Descalce de los componentes para  
generar un fondo tramado



Adaptación del color a monocromo  
para despejar el ruido visual


## Uso de patrones

En esta página se muestra un ejemplo de construcción de patrones monocromático. Este recurso podrá ayudar a generar composiciones en ausencia de fotografías.

La decisión de trabajar el patrón en monocromo o duotono de manera tenue ayudará a generar mayor limpieza visual evitando la saturación de elementos en una misma composición.

↓ Descargable KitDigital

Para una óptima aplicación de este recurso gráfico revisa el material descargable en [kitdigital.gob.cl](https://kitdigital.gob.cl)



### Usos incorrectos del sistema

El sistema gráfico y la composición de piezas de comunicación en general siempre procurarán acentuar la verticalidad.

No es deseable la generación de direcciones más allá de la verticalidad, ni por ningún motivo la superposición de orientaciones verticales sobre horizontales.

**El uso de sombras paralelas y brillos exteriores sobre el complemento no está permitido en ningún caso.**





### Estilo fotográfico

En cada una de las comunicaciones se debe transmitir a los diferentes públicos el beneficio o valor diferencial de nuestra identidad. La fotografía es un componente clave para la comunicación, por lo que es importante establecer criterios y normativas para su correcto uso, a fin de lograr una comunicación reconocible y propia de la identidad del Gobierno de Chile.

Las fotografías que aquí se presentan han sido incluidas a modo de ejemplo para guiar a los responsables de su producción o selección.

1. La presencia de personas en la fotografía ayudará a evidenciar el interés del Gobierno en la ciudadanía.
2. Los primeros planos, es decir, que la cámara y el fotógrafo se ubiquen cerca del objetivo, involucran al espectador en la escena, permitiendo evocar uno de los atributos fundamentales de la identidad: la cercanía.
3. El foco en determinadas zonas de la escena permiten, por un lado, puntualizar el mensaje, y por otro, las zonas desenfocadas permiten una mayor comodidad para la aplicación del sistema gráfico.
4. Si bien es indudable la pose intencional del personaje en primer plano, la cuidadosa elección del mismo, así como del contexto, hacen que la escena se vuelva creíble y a la vez cercana.



### Estilo fotográfico

5. No se recomienda el uso de imágenes lúgubres ni que muestren expresiones negativas.
6. Así como la naturalidad de los personajes y las escenas ayudan a evocar un sentimiento de cercanía, la artificialidad y exageración de expresiones tienden a distanciar al espectador y pueden incluso ridiculizar la propuesta.
7. Las situaciones artificiales y los estereotipos en las imágenes tienden a resultar poco creíbles.
8. Salvo que el mensaje lo justifique muy puntualmente, no se recomienda la utilización de espacios vacíos o edificaciones sin presencia humana.



### Estilo fotográfico


9. Se recomienda el uso de fotografías con luz natural en espacios reales. Siempre es preferible trabajar en contextos creíbles que demuestren que se está en terreno. Esto también ayuda a producir cercanía.
10. El encuadre elegido (lo que queda por dentro y por fuera del plano) también ayuda a puntualizar el mensaje y a dirigir al ojo del espectador, y su consecuente entendimiento del mensaje, hacia un lugar preciso.
11. Incluir pocos elementos también contribuye, generando mensajes claros y simples.
12. Si se va a hacer uso de planos medios y generales, se debe tener en cuenta que no contengan demasiados elementos en el encuadre para que no entorpezca la lectura de la imagen que se muestra.





### Estilo fotográfico

13. El uso de filtros/efectos en postproducción atentan contra la credibilidad de la escena y, por extensión, la del mensaje.
14. Las imágenes artificiales y extremadamente compuestas/construídas atentan directamente contra la identificación del espectador con las mismas.
15. Las escenas poco claras y con exceso de elementos pueden confundir al espectador así como atentar contra la simplicidad de la comunicación.
16. Los puntos de vista lejanos al horizonte de la mirada humana, justamente excluyen y establecen distancia con el espectador.



## Papelería de Gobierno

En esta página se presentan los modelos básicos de papelería corporativa de Gobierno. Este sistema está pensado para ser adaptado a las distintas unidades dependientes del Gobierno.

Cada uno de estos modelos está diseñado para ser producido en imprentas, no en impresoras de oficinas.

La plantilla para procesador de texto (como Word, Pages o LibreOffice Writer) puede ser encontrada en la página 67.

[Descargable](#) [KitDigital](#)

Para una óptima aplicación de estos diseños revisa las plantillas descargables en [kitdigital.gob.cl](#)



Ejemplos



Tarjeta de presentación

En esta página se presenta, a modo de ejemplo, el diseño de tarjeta de presentación para los funcionarios de Gobierno.

Para aplicar el identificador de Gobierno se hace uso de la versión de isologo reducido. Esto permite tener mejor legibilidad del contenido en tamaños más pequeños.

 Descargable 

Para una óptima aplicación de este diseño, revisa la plantilla descargable en [kitdigital.gob.cl](http://kitdigital.gob.cl)



Ejemplos

<div><div><div></div><div>Ministerio Secretaría General de Gobierno</div><div>Unidad de Fondos Concursables</div></div></div>	<div>Destinatario Nombre Apellido</div> <div>Agni con rem et fuga. Ureperum evenihitia quis exceres sinimus nullest, odit fugitio. Nem volut esti dolorro que in ea volore sundicipsus sae. Itaqas dolore lacia qui volo commoditia idio eaquas atusam, simagnitia as doluptius sum haris minist pera qui dellut etur? Musaperi sequiae rnatur? Da voluptatem aceationse delluptaquos utem id quis dit hitatur, uta vel ius con pedisquis es solorempor aut eos velende secte sedicium fuga. Xeria denda quae qui recto odi dolectus volorerunt, te pero ducipient as anducit, tem disciur aut officiis eos es perum facearcitio molorem resserciis diata quunt ut estota voluptiam voluptat aliquati voluptae qui doluptiam fuga. Et ommodia inum fuga. Nam, volorepedi cus, niendam volorratio dolesti usapicaborem voluptio blaut accati voluptae. Equi qui remperovit que optati sandele stiatem. Ut endant aut illigentem quam, nis eatias invendi gnatus in dero quid molut eate volo quantis alictiur? Ficiur adi nonseque dolore ptat es aut enimint voluptas quam exero doluptae que di si sequo qui it ad que voluptibus modi con necusam ium quibusa nditias seritatur solentem quas aut quam, Agni con rem et fuga. Ureperum evenihitia it fugitio. Nem volut esti dolorro que in ea volore sundicipsus sae. mmoditia idio eaquas atusam, simagnitia as doluptius sum haris minist ptaquos utem id quis dit hitatur, uta vel ius con pedisquis es te sedicium fuga. Xeria denda quae qui recto odi dolectus volorerunt, m disciur aut officiis eos es perum facearcitio molorem resserciis diata ptat aliquati voluptae qui doluptiam fuga. Et ommodia inum fuga. Nam, vratio dolesti usapicaborem voluptio blaut accati voluptae. Equi qui itiatem. Ut endant aut illigentem quam, nis eatias invendi gnatus in dero quid molut eate volo quantis alictiur? Ficiur adi nonseque dolore ptat es aut enimint voluptas quam exero doluptae que di si sequo qui</div>
<div><div><div></div><div>Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones</div><div>Subsecretaría de Telecomunicaciones</div></div></div> <div><div>Tel: 0620 222 11 11 - 222 11 00 mailto:gob.cl Avda. Libertador Bernardo O'Higgins 1371, Santiago, Chile gob.cl</div><div>Gobierno de Chile</div></div>	<div>Nombre Apellido Lorem Ipsum</div> <div><div>Tel: 0620 222 11 11 - 222 11 00 mailto:gob.cl Avda. Libertador Bernardo O'Higgins 1371, Santiago, Chile gob.cl</div><div>Gobierno de Chile</div></div>


Hoja carta y sobre

Aquí se presenta, a modo de ejemplo, el diseño de hoja carta y sobre de Gobierno.

Para aplicar el identificador de Gobierno se hace uso de la versión de isologo reducido. Esto permite tener mejor legibilidad del contenido en tamaños pequeños.

 Descargable 

Para una óptima aplicación de este diseño, revisa la plantilla descargable en [kitdigital.gob.cl](http://kitdigital.gob.cl)



## Carpeta

En esta página se presenta, a modo de ejemplo, el diseño estándar de carpeta de Gobierno.

Para aplicar el identificador de Gobierno se hace uso de la versión de isologo reducido. Esto permite tener mejor legibilidad del contenido en tamaños más pequeños.

Se sugiere la impresión en papel couché de 300 grs y polilaminado mate el tiro y retiro de la carpeta.

↓ Descargable KitDigital

Para una óptima aplicación de este diseño, revisa la plantilla descargable en [kitdigital.gob.cl](http://kitdigital.gob.cl)







## Folletos

A continuación se presentan algunos ejemplos de folletería.

Estos diseños podrán derivar en otros, siempre y cuando se respete la línea gráfica del Gobierno.

 Descargable **KitDigital** 

Para una óptima aplicación de este diseño, revisa la plantilla descargable en [kitdigital.gob.cl](https://kitdigital.gob.cl)




## Folletos

En caso de no contar con fotografías u otro material gráfico, se recomienda el uso de fondos texturados con tramas o patrones específicos.

El uso de estos patrones debe ser de manera sutil, sin sobrecargar el diseño del folleto.

↓ Descargable KitDigital

Para una óptima aplicación de este diseño, revisa la plantilla descargable en [kitdigital.gob.cl](http://kitdigital.gob.cl)



## Folletos


El uso de fotografías en la folletería es muy recomendado, siempre y cuando las fotografías cumplan con la línea editorial de Gobierno.

Para conocer el correcto uso de fotografías ver página 51.

↓ Descargable

KitDigital

Para una óptima aplicación de este diseño, revisa la plantilla descargable en [kitdigital.gob.cl](http://kitdigital.gob.cl)





## Pendones

Para el diseño de pendones que requieran componer textos se puede hacer uso de fotografías, patrones o fondos de color plano, siempre manteniendo un espacio despejado para el contenido, como se muestra en la imagen superior.

En la imagen inferior se muestran ejemplos de pendones para los casos en que exista ausencia de texto y solo se desee aplicar el isologo de la unidad de Gobierno que represente.



↓ Descargable KitDigital

Para una óptima aplicación de este diseño, revisa la plantilla descargable en [kitdigital.gob.cl](http://kitdigital.gob.cl)



### Vallas de obras

En esta página se presenta el modelo de vallas de obras para todos los ministerios que vayan a generar alguna construcción en el espacio público y necesiten cierta difusión.

 Descargable **KitDigital** 



Para una óptima aplicación de este diseño, revisa la plantilla descargable en [kitdigital.gob.cl](http://kitdigital.gob.cl)




## Credencial

En esta página se presenta un ejemplo de credencial.

La credencial debe hacer uso del isologo de Gobierno en su versión sintetizada. Para conocer más sobre esta versión, ver página 28.

 Descargable **KitDigital** 



Para una óptima aplicación de este diseño, revisa la plantilla descargable en [kitdigital.gob.cl](http://kitdigital.gob.cl)




## Fondos de pantalla

En esta página se presenta el diseño de fondos de pantalla.

A futuro, estos diseños podrán derivar en otro, siempre y cuando se respete la línea gráfica del Gobierno.



 Descargable **KitDigital** 

Para acceder a estos fondos de pantalla revisa el material descargable en [kitdigital.gob.cl](https://kitdigital.gob.cl)




## Hoja de cálculo

En esta página se muestra el diseño de una hoja de cálculo como Excel, Numbers o LibreOffice Calc.

 Descargable **KitDigital** 



Para una óptima aplicación de este diseño revisa la plantilla descargable en [kitdigital.gob.cl](http://kitdigital.gob.cl)








## Procesador de texto

En esta página se muestra el diseño de un documento de procesador de texto como Word, Pages o LibreOffice Writer.



 Descargable **KitDigital** 

Para una óptima aplicación de este diseño revisa la plantilla descargable en [kitdigital.gob.cl](http://kitdigital.gob.cl)




## Presentaciones

En esta página se muestra el diseño para un generador de presentaciones como PowerPoint, Keynote o LibreOffice Impress.



 Descargable **KitDigital** 

Para una óptima aplicación de este diseño revisa la plantilla descargable en [kitdigital.gob.cl](https://kitdigital.gob.cl)



### Portada de CD

En esta página se presenta el modelo básico de portada de CD y de CD.

 Descargable **KitDigital** 

Para una óptima aplicación de este diseño revisa la plantilla descargable en [kitdigital.gob.cl](http://kitdigital.gob.cl)



## Chaquetas

En esta página se presenta el modelo de chaqueta para el uso de funcionarios de Gobierno.

El isologo se ubica al lado izquierdo y podrá ser reemplazado por el de la unidad dependiente del Gobierno que represente. Las dimensiones del isologo sobre la chaqueta, deberá respetar un ancho de 7 cm.

Se podrá incluir el nombre del funcionario en caso de ser necesario.

No existen distinciones jerárquicas de color de la chaqueta por cargos, por lo que se sugiere el uso del color negro como color único.

El reverso de la chaqueta no podrá llevar el Escudo Nacional, debido a su complejidad. No obstante, podrá incluir leyendas que indiquen la función de quien la porta, por ejemplo, fiscalizador, inspector, etc.

 Descargable **KitDigital** 


Para una óptima aplicación de este diseño revisa la plantilla descargable en [kitdigital.gob.cl](http://kitdigital.gob.cl)



## Merchandising

En esta página se muestran ejemplos del diseño de elementos promocionales y artículos de escritorio haciendo uso de la imagen de Gobierno.

Estos diseños podrán derivar en otros, siempre y cuando se respete la línea gráfica del Gobierno.



## Vehículos

En esta página se presenta un ejemplo del diseño de camionetas.

Estos diseños podrán derivar en otros, siempre y cuando se respete la línea gráfica del Gobierno.



### Corona de flores

En esta página se presenta un ejemplo de corona de flores.

Ésta debe fabricarse con flores naturales o plásticas de colores azul y rojo, respetando los tonos establecidos. Además el escudo y los textos deben ser de plástico blanco e ir montados sobre las flores.

Manual de Normas Gráficas · Gobierno de Chile

En caso de consultas, escribir a [kitdigital@msgg.gob.cl](mailto:kitdigital@msgg.gob.cl) | [kitdigital.gob.cl](http://kitdigital.gob.cl) |  **KitDigital**