



Gobierno  
de Chile

gob.cl

# Manual de Normas Gráficas **Gobierno de Chile**

Abril 2026

# Índice de Contenidos

	01	Introducción		
Isologo de Gobierno	03	Identidad de Gobierno	28	Isologo sintetizado
	05	Isologo	29	Isologo reducido
	05	Construcción	29	Usos
	06	Extensión máxima	30	Construcción
	07	Identificador web	32	Color
	08	Construcción	33	Versión a color
	09	Extensión máxima	34	Versión en escala de grises
	10	Submarcas de Gobierno	35	Versión pluma
	10	Ministerios y subsecretarías	36	Isologo sobre fondos simples
	14	Intendencias y gobernaciones	37	Isologo sobre fondos complejos
	18	Servicios u organismos regionales dependientes de ministerios	38	Usos incorrectos
	20	Servicios u organismos regionales		
	22	Identificador web de submarcas		
	24	Área de resguardo		
	25	Uso de más de un isologo de Gobierno		
	27	Banda identificadora		

# Introducción

Bienvenido al Manual de Normas Gráficas del Gobierno de Chile.

Este manual fue creado para dar a conocer cómo se aplica la imagen institucional del Gobierno de Chile.

Su objetivo es, por un lado, alinear todas las comunicaciones oficiales para que éstas sean fácilmente reconocibles por la ciudadanía, y, por otro, simplificar la tarea de todos quienes generan piezas de comunicación para el Gobierno o alguna de sus dependencias.

En el sitio **kitdigital.gob.cl** se encuentran los archivos descargables correspondiente a los isologos de todas las reparticiones del Gobierno. Es muy importante que se trabaje con estos a la hora de crear una pieza gráfica, ya que así se garantiza la consistencia de la identidad. **En caso de necesitar algún isologo que no esté disponible, por favor contactarse con la persona**

**encargada de este documento para su entrega.**

Además de los isologos, se facilitan también plantillas para la realización de ciertas piezas muy utilizadas, como procesadores de textos, hojas de cálculo, presentaciones y tarjetas de presentación, entre otras. Para estos productos es necesario que se utilicen tal cual vienen diseñados. Esto, en contraste con las otras aplicaciones que se muestran en este manual, las que están pensadas como una guía y pueden ser modificadas siempre manteniendo la línea gráfica del Gobierno.

Esperamos que este documento sirva como referencia para toda la comunicación que se produzca tanto desde el Gobierno de Chile, como a partir de cada uno de sus organismos y unidades dependientes.

En caso de consultas, escribir a **kitdigital@msgg.gob.cl**



# ISOLOGO

Manual de Normas Gráficas




### Identidad de Gobierno


El sistema de identidad visual del Gobierno de Chile es la base sobre la que se construye su imagen. Por eso es que la aplicación de ésta debe respetar normas que han sido concebidas con el fin de mantener intacta su identidad visual.

La aplicación rigurosa de los lineamientos contenidos en el presente manual asegura el correcto mantenimiento de la identidad visual, así como su certero y adecuado reconocimiento.

Siguiendo estas normativas, los mensajes serán consistentes, cohesionados y claros, contribuyendo al éxito de la identidad.

[↓ Descargable](#) **KitDigital** 

Para evitar incurrir en errores, se recomienda siempre aplicar el isologo a partir del documento digital original disponible en [kitdigital.gob.cl](http://kitdigital.gob.cl)



## Identidad de Gobierno

Los elementos iniciales que conforman la identidad visual se denominan elementos básicos; un conjunto de útiles gráficos que serán utilizados de acuerdo a las reglas específicas de cada caso.


La identidad Gobierno de Chile está compuesta por tres elementos:

- El logotipo: forma gráfica del nombre, diferenciado por estilo tipográfico y color.
- El símbolo: una construcción que representa el espíritu de la identidad. Se trata de una versión del escudo


nacional diseñada exclusivamente para este propósito.

- Contenedor: construcción que une el símbolo y el logotipo para conformar esta unidad.

La identidad gráfica y los elementos que la componen han sido especialmente dibujados, por lo que es imprescindible respetar su morfología para no distorsionar sus características originales.

 Descargable **KitDigital** 

Para evitar incurrir en errores, se recomienda siempre aplicar el isologo a partir del documento digital original disponible en [kitdigital.gob.cl](http://kitdigital.gob.cl)



## Isologo

### Construcción

En la grilla se muestran las relaciones entre elementos y su disposición en el plano. Dichas relaciones no podrán ser modificadas ni alteradas, a fin de conservar intacta la identidad visual del Gobierno.

En esta página se presentan las proporciones de armado del isologo que surgen a partir de dividir en 20 el alto del isologo. Estas proporciones sólo podrán ser alteradas en los casos que se indican a continuación.


**Fuera de esos casos, el isologo deberá ser siempre escalado proporcionalmente.**

### Especificaciones

Esta grilla ha sido construida a partir de módulos que subdividen la totalidad del isologo en partes iguales, indicando la proporción de los elementos. Éstos deberán mantener siempre las relaciones que les han sido asignadas.

[↓](#) Descargable **KitDigital**

Para evitar incurrir en errores, se recomienda siempre aplicar el isologo a partir del documento digital original disponible en [kitdigital.gob.cl](http://kitdigital.gob.cl)



## Isologo

### Extensión máxima

En caso de que fuera necesario expandir el isologo de manera vertical, este presenta la posibilidad de hacerlo hasta un máximo de 40 "a" de altura. Las proporciones internas deberán mantenerse como lo indica el gráfico.

### Especificaciones

Esta grilla ha sido construida a partir de módulos que subdividen la totalidad del isologo en partes iguales, indicando la proporción de los elementos. Éstos deberán mantener siempre las relaciones que les han sido asignadas.

↓ Descargable KitDigital

Para evitar incurrir en errores, se recomienda siempre aplicar el isologo a partir del documento digital original disponible en [kitdigital.gob.cl](http://kitdigital.gob.cl)



### Identificador web


La dirección web del sitio del Gobierno de Chile deberá siempre aplicarse al isologo de la manera que muestra el ejemplo.

### Especificaciones

Esta grilla ha sido construida a partir de módulos que subdividen la totalidad del isologo en partes iguales, indicando la proporción de los elementos. Éstos deberán mantener siempre las relaciones que les han sido asignadas.

↓ Descargable KitDigital

Para evitar incurrir en errores, se recomienda siempre aplicar el isologo a partir del documento digital original disponible en [kitdigital.gob.cl](http://kitdigital.gob.cl)



## Identificador web

### Construcción

En la grilla se muestran las relaciones entre elementos y su disposición en el plano. **Dichas relaciones no podrán ser modificadas ni alteradas**, a fin de conservar intacta la identidad visual del Gobierno.

En esta página se presentan las proporciones de armado que surgen a partir de dividir en 20 el alto del isologo. Estas proporciones sólo podrán ser alteradas en los casos que se indican a continuación. **Fuera de**

**ellos, el isologo deberá ser siempre escalado proporcionalmente.**



Para la aplicación de la firma web "gob.cl" se deberá siempre tener en cuenta un margen de distancia "a" para ubicarlo en correcta relación con los otros elementos del logo.

### Especificaciones

Esta grilla ha sido construida a partir de módulos que subdividen la totalidad del isologo en partes iguales, indicando la proporción de los elementos. Éstos deberán mantener siempre las relaciones que les han sido asignadas.

↓ Descargable KitDigital

Para evitar incurrir en errores, se recomienda siempre aplicar el isologo a partir del documento digital original disponible en [kitdigital.gob.cl](http://kitdigital.gob.cl)



## Identificador web

### Extensión máxima

En caso de que fuera necesario expandir el isologo de manera vertical, este presenta la posibilidad de hacerlo hasta un máximo de 40 "a" de altura. Las proporciones internas deberán mantenerse como lo indica el gráfico de esta página.


Para la aplicación del identificador web "gob.cl" se deberá siempre tener en cuenta un margen de distancia "a" para ubicarlo en correcta relación con los otros elementos del isologo.

### Especificaciones

Esta grilla ha sido construida a partir de módulos que subdividen la totalidad del isologo en partes iguales, indicando la proporción de los elementos. Éstos deberán mantener siempre las relaciones que les han sido asignadas.

↓ Descargable KitDigital

Para evitar incurrir en errores, se recomienda siempre aplicar el isologo a partir del documento digital original disponible en [kitdigital.gob.cl](http://kitdigital.gob.cl)



## Isologo de ministerios y subsecretarías

### Dos líneas

Los isologos de ministerios y subsecretarías surgen del isologo del Gobierno de Chile.

En estos casos, las proporciones de ancho se alteran para lograr mayor visibilidad y legibilidad.

El identificador de Gobierno de Chile deberá ser incluido teniendo en cuenta un margen de distancia "a" en la parte inferior del isologo, como se muestra en el gráfico.


### Especificaciones

Esta grilla ha sido construida a partir de módulos que subdividen la totalidad del isologo en partes iguales, indicando la proporción de los elementos. Éstos deberán mantener siempre las relaciones que les han sido asignadas.

[Descargable](#) KitDigital

Para evitar incurrir en errores, se recomienda siempre aplicar el isologo a partir del documento digital original disponible en [kitdigital.gob.cl](http://kitdigital.gob.cl)





### Isologo de ministerios y subsecretarías

#### Tres líneas o más

Cuando se trate de algún ministerio o subsecretaría cuyo nombre utilice tres o más líneas, se reducirá el margen superior con respecto al logotipo de 2 "a" a 1 "a".

El identificador de Gobierno de Chile deberá ser incluido teniendo en cuenta un margen de distancia "a" en la parte inferior del isologo, como se muestra en el gráfico.

Las submarcas de ministerios y subsecretarías pueden crecer verticalmente, al igual que el isologo

del Gobierno de Chile, siempre que se respeten los mismos criterios para la inclusión de "Gobierno de Chile".


#### Especificaciones

Esta grilla ha sido construida a partir de módulos que subdividen la totalidad del isologo en partes iguales, indicando la proporción de los elementos. Éstos deberán mantener siempre las relaciones que les han sido asignadas.

↓ Descargable KitDigital

Para evitar incurrir en errores, se recomienda siempre aplicar el isologo a partir del documento digital original disponible en [kitdigital.gob.cl](http://kitdigital.gob.cl)





## Intendencias y gobernaciones

### Dos líneas

Los isologos de intendencias y gobernaciones surgen del isologo del Gobierno de Chile.

En estos casos, las proporciones de ancho se alteran para lograr mayor visibilidad y legibilidad.

Dado que estas reparticiones dependen del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, es éste el que deberá ser incluido en la parte inferior del isologo como identificador, teniendo en cuenta un margen de distancia "a".

Las submarcas de intendencias y gobernaciones pueden crecer verticalmente, al igual que el isologo del Gobierno de Chile, respetando los mismos criterios para la inclusión de la frase "Ministerio del Interior y Seguridad Pública" en la parte inferior del isologo.


### Especificaciones

Esta grilla ha sido construida a partir de módulos que subdividen la totalidad del isologo en partes iguales, indicando la proporción de los elementos. Éstos deberán mantener siempre las relaciones que les han sido asignadas.

↓ Descargable KitDigital

Para evitar incurrir en errores, se recomienda siempre aplicar el isologo a partir del documento digital original disponible en [kitdigital.gob.cl](http://kitdigital.gob.cl)





## Intendencias y gobernaciones

### Tres líneas o más



Cuando se trate de una intendencia o gobernación cuyo nombre utilice tres o más líneas, se reducirá el margen superior respecto del logotipo de 2 "a" a 1 "a". Dado que estas reparticiones dependen del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, es éste el que deberá ser incluido en la parte inferior del isologo como identificador, teniendo en cuenta un margen de distancia "a".

Las submarcas de intendencias y gobernaciones pueden crecer verticalmente, al igual que el isologo

del Gobierno de Chile, respetando los mismos criterios para la inclusión de la frase "Ministerio del Interior y Seguridad Pública" en la parte inferior del isologo.


### Especificaciones

Esta grilla ha sido construida a partir de módulos que subdividen la totalidad del isologo en partes iguales, indicando la proporción de los elementos. Éstos deberán mantener siempre las relaciones que les han sido asignadas.

 Descargable
 

Para evitar incurrir en errores, se recomienda siempre aplicar el isologo a partir del documento digital original disponible en [kitdigital.gob.cl](http://kitdigital.gob.cl)





## Servicios u organismos regionales dependientes de ministerios

### Dos líneas

Los isologos de servicios u organismos dependientes de ministerios surgen del isologo de cada cartera, y deben incluir siempre su identificador.

En el caso de estas submarcas se pueden utilizar siglas o abreviaciones de su nombre, siempre y cuando éstas sean reconocibles para el público general.

El identificador de Gobierno de Chile deberá ser incluido teniendo en cuenta un margen de distancia "a" en

la parte inferior del isologo, como se muestra en el gráfico.


Las submarcas de servicios u organismos dependientes de ministerios pueden crecer verticalmente, al igual que el isologo del Gobierno de Chile, respetando los mismos criterios para la inclusión de la frase "Gobierno de Chile" que los que se utilizan para "gob.cl".

### Especificaciones

Esta grilla ha sido construida a partir de módulos que subdividen la totalidad del isologo en partes iguales, indicando la proporción de los elementos. Éstos deberán mantener siempre las relaciones que les han sido asignadas.

↓ Descargable KitDigital

Para evitar incurrir en errores, se recomienda siempre aplicar el isologo a partir del documento digital original disponible en [kitdigital.gob.cl](http://kitdigital.gob.cl)



### Servicios u organismos regionales dependientes de ministerios

#### Tres líneas o más

Cuando se trate de un servicio u organismo dependiente de ministerios cuyo nombre utilice tres o más líneas, se reducirá el margen superior con respecto del logotipo de 2 "a" a 1 "a".

El identificador de Gobierno de Chile deberá ser incluido como se presenta en el gráfico.

Las submarcas de servicios u organismos dependientes de ministerios pueden crecer verticalmente, al igual que el isologo


del Gobierno de Chile, respetando los mismos criterios para la inclusión de la frase "Gobierno de Chile" que los que se utilizan para "gob.cl".

#### Especificaciones

Esta grilla ha sido construida a partir de módulos que subdividen la totalidad del isologo en partes iguales, indicando la proporción de los elementos. Éstos deberán mantener siempre las relaciones que les han sido asignadas.

↓ Descargable KitDigital

Para evitar incurrir en errores, se recomienda siempre aplicar el isologo a partir del documento digital original disponible en [kitdigital.gob.cl](http://kitdigital.gob.cl)



## Servicios u organismos regionales

### Dos líneas

Los isologos de servicios u organismos regionales surgen del isologo de los ministerios.

En el caso de estas submarcas se pueden utilizar siglas o abreviaciones de su nombre, siempre y cuando éstas sean reconocibles para el público general.

Dado que estas reparticiones dependen de alguna carter, es ésta la que endosa la comunicación.

Las submarcas de servicios u organismos regionales pueden crecer



verticalmente, al igual que el isologo del Gobierno de Chile, respetando los mismos criterios de proporciones para la inclusión del nombre del ministerio del cual dependen que los utilizados para "gob.cl".

### Especificaciones

Esta grilla ha sido construida a partir de módulos que subdividen la totalidad del isologo en partes iguales, indicando la proporción de los elementos. Éstos deberán mantener siempre las relaciones que les han sido asignadas.

↓ Descargable KitDigital

Para evitar incurrir en errores, se recomienda siempre aplicar el isologo a partir del documento digital original disponible en [kitdigital.gob.cl](http://kitdigital.gob.cl)



## Servicios u organismos regionales

### Tres líneas o más

Cuando se trate de servicios u organismos regionales cuyos nombres utilicen tres o más líneas, se reducirá el margen superior con respecto al logotipo de 2 "a" a 1 "a".

Dado que estas reparticiones dependen algún ministerio, es éste el que deberá ser incluido en la parte inferior del isologo como identificador, teniendo en cuenta un margen de distancia "a".

Las submarcas de servicios u organismos regionales pueden crecer


verticalmente, al igual que el isologo del Gobierno de Chile: respetando los mismos criterios para la inclusión del nombre del ministerio del cual dependen que los utilizados para "gob.cl".

### Especificaciones

Esta grilla ha sido construida a partir de módulos que subdividen la totalidad del isologo en partes iguales, indicando la proporción de los elementos. Éstos deberán mantener siempre las relaciones que les han sido asignadas.

↓ Descargable KitDigital

Para evitar incurrir en errores, se recomienda siempre aplicar el isologo a partir del documento digital original disponible en [kitdigital.gob.cl](http://kitdigital.gob.cl)



## Identificador web de submarcas

### Versión superior


Los sitios web de dependencias gubernamentales pueden incluirse dentro de la comunicación, como se muestra en la gráfica.

Éstos nunca deben incluirse dentro del isologo, ya que eso sería una manipulación indebida de sus componentes.

Para estos efectos se utiliza la barra de color anexa, que puede usarse sobre o debajo del isologo, respetando el área de resguardo mínima. Sin perjuicio de esto, la

distancia entre el isologo y la barra anexa puede crecer cuanto se considere necesario, siempre y cuando no se pierda la continuidad visual.

Se recomienda **evitar el uso del [www](#)** siempre y cuando esto sea posible y las URLs escritas sin el [www](#) funcionen y sean redirigidas.



## Identificador web de submarcas

### Versión inferior


Los sitios web de dependencias gubernamentales pueden incluirse dentro de la comunicación, como se muestra en la gráfica.

Éstos nunca deben incluirse dentro del isologo, ya que eso sería una manipulación indebida de sus componentes.

Para estos efectos se utiliza la barra de color anexa, que puede usarse sobre o debajo del isologo, respetando el área de resguardo mínima. Sin perjuicio de esto,

la distancia entre el isologo y la barra anexa puede crecer cuanto se considere necesario, siempre y cuando no se pierda la continuidad visual.



Se recomienda **evitar el uso del [www](#)** siempre y cuando esto sea posible y las URLs escritas sin el [www](#) funcionen y sean redirigidas.



### Área de resguardo


Cuanto más espacio exista alrededor del isologo, mayor será su impacto y su preeminencia. Para asegurar que este efecto no se vea nunca comprometido, aquí se establece cuál es el área de resguardo que deberá respetarse en su aplicación. De este modo se evitará que el isologo se vea invadido por elementos que le son ajenos.

Respetar este espacio es de fundamental importancia para preservar el valor de la identidad.

 Descargable 

Para evitar incurrir en errores, se recomienda siempre aplicar el isologo a partir del documento digital original disponible en [kitdigital.gob.cl](http://kitdigital.gob.cl)

Grilla constructiva



**Uso de más de un isologo de Gobierno**

En los casos en que más de una dependencia endose una actividad y/o comunicación, pondremos en primer lugar el isologo del Gobierno de Chile, con su sitio web como firma.

Luego, las otras reparticiones se deberán sumar hacia la derecha, repitiendo el contenedor rojo, tal como lo muestra el ejemplo de la página siguiente.

**Estas reparticiones no podrán**

**ser más de 2.** En el caso de que la actividad dependa de más instituciones, se interpretará como una actividad de Gobierno por lo que se reduce a ese isologo.



**Gobierno de Chile**  
gob.cl

**Ministerio del Medio Ambiente**  
Gobierno de Chile

**Ministerio de Agricultura**  
Gobierno de Chile



### Banda identificadora

Esta aplicación sintetiza el isologo del Gobierno. Su función es ser una referencia que remarque el carácter gubernamental de la pieza gráfica en que se aplica.

La construcción de esta debe mantener un ancho de 20a y una altura de 2a. Las proporciones internas de los contenedores deben ser las mismas que las indicadas para el isologo del Gobierno de Chile.

El uso de la banda identificadora como complemento del isologo de Gobierno no es obligatorio. Esta puede ser utilizada de manera independiente al isologo.

Isologo Original



Isologo Sintetizado



Tamaño mínimo admitido para:

- 1 Isologo de Gobierno (2 cm)
- 2 Isologo de subunidades de Gobierno (3,5 cm)



### Isologo sintetizado

Para no dificultar la lectura del isologo, sus aplicaciones reducidas deben respetar un tamaño mínimo.

El tamaño mínimo admitido para la aplicación del isologo de Gobierno es de 2 cm de ancho y su correspondiente proporción vertical.

Los isologos de otras unidades de Gobierno que contengan más de un nivel de información deberán respetar un tamaño mínimo de 3,5 cm de ancho y su correspondiente proporción vertical.

Además, deberá utilizarse únicamente la versión que ha sido especialmente creada para reducciones de tamaño con la ilustración del escudo sintetizada.

### Especificaciones

La versión sintetizada del isologo del Gobierno debe ser utilizada a partir de los 3 cm de extensión y su correspondiente proporción vertical; el tamaño mínimo para su utilización es de 2 cm. Para las otras unidades de Gobierno el tamaño mínimo a respetar es de 3,5 cm. No se podrán ajustar esos isologos a tamaños inferiores a los señalados.


↓ Descargable KitDigital

Para una óptima aplicación del isologo sintetizado de Gobierno, descarga la versión original disponible en [kitdigital.gob.cl](http://kitdigital.gob.cl)

Isologo original



Isologo reducido



## Isologo reducido

### Usos

Esta versión del isologo está pensada para casos especiales donde la legibilidad del contenido en el isologo original se vea comprometida y se dificulte su correcta lectura.

La reducción del isologo trabaja la identidad del Gobierno a partir de la banda identificadora (ver página 27). Esto permite obtener una mayor área de composición del texto y como resultado una óptima legibilidad.

El isologo reducido **es de uso exclusivo para la papelería representativa de Gobierno:**

- Tarjetas de presentación
- Hoja carta
- Sobres
- Carpetas

Como única excepción, este isologo también será usado en avatares de redes sociales.


### Especificaciones

El isologo reducido es de uso exclusivo para la papelería representativa de Gobierno: tarjetas de presentación, hojas, sobres y carpetas, así como para avatares en redes sociales..

Para ver las aplicaciones que hacen uso de esta versión, revisar las páginas 55, 56, 57 y 58 de este manual.



- 1 Banda identificadora a corte
- 2 Un nivel de información



## Isologo reducido

### Construcción

Para la construcción de esta versión reducida se propone una plantilla de 20a de alto y 20a de ancho. Dentro de esta área de trabajo se disponen las relaciones entre los elementos y sus proporciones.

El isologo en su versión reducida funciona sobre diferentes formatos, respetando las proporciones aquí señaladas.

El criterio para el corte de palabra (extensión de la línea) debe ser el mismo aplicado en la versión

original del isologo que se esté reproduciendo.


Esta versión deberá aplicarse únicamente sobre fondo blanco en impresos y en el caso de avatares para redes sociales, sobre fondo gris.

La banda identificadora deberá ir a corte del soporte en el que sea aplicado, tal como se muestra en esta página.

### Especificaciones

El isologo reducido es de uso exclusivo para la papelería representativa de Gobierno: tarjetas de presentación, hojas, sobres y carpetas, así como para avatares en redes sociales.

Para ver las aplicaciones que hacen uso de esta versión, revisar las páginas 55, 56, 57 y 58 de este manual.



- 1 Banda identificadora a corte
- 2 Primer nivel de información
- 3 Segundo nivel de información

## Isologo reducido

### Construcción

En los casos donde se requiera un segundo nivel de información, se deben seguir las proporciones señaladas en el gráfico de esta página. Si la cantidad de contenido se extiende, el contenedor podrá seguir creciendo hacia abajo.

El criterio para el corte de palabra debe ser el mismo aplicado en la versión original del isologo de Gobierno que se esté reproduciendo.


Esta versión deberá aplicarse únicamente sobre fondo blanco en impresos y en el caso de avatares para redes sociales, sobre fondo gris.

La banda identificadora deberá ir a corte del soporte en el que sea aplicado, tal como se muestra en esta página.

### Especificaciones


El isologo reducido es de uso exclusivo para la papelería representativa de Gobierno: tarjetas de presentación, hojas, sobres y carpetas, así como para avatares en redes sociales.

Para ver las aplicaciones que hacen uso de esta versión, revisar las páginas 55, 56, 57 y 58 de este manual



## Color

La identidad del Gobierno de Chile se compone de dos colores especiales, que también pueden ser reproducidos por cuatricromía CMYK y RGB para pantalla. Estos colores pueden servir como elementos de identificación cuando sean usados de manera independiente.



### Versión a color

El color es un elemento de soporte importante en la identidad del Gobierno de Chile. Los colores institucionales permiten distinguir a la entidad.

La identidad se compone de dos colores especiales, que también pueden ser reproducidos por cuatricromía (CMYK) y RGB.

Para conservar sus atributos de identidad intactos, la reproducción del isologo deberá realizarse utilizando los colores especialmente


seleccionados para la identidad del Gobierno de Chile.

En esta página se presenta la versión color. En las páginas siguientes se establecen con mayor detalle otras versiones del isologo para ser utilizadas cuando existan restricciones técnicas que impidan el uso de la versión preferencial.

En caso de que deba imprimirse por cuatricromía o publicarse en alguna vía digital, deberán respetarse las equivalencias planteadas.

[Descargable](#) **KitDigital**

Para evitar incurrir en errores, se recomienda siempre aplicar el isologo a partir del documento digital original disponible en [kitdigital.gob.cl](http://kitdigital.gob.cl)



### Versión en escala de grises

En esta página se establece la versión en escala de grises para su utilización en sistemas de reproducción que no permitan la impresión de colores pero sí admitan el uso de grisados.

[Descargable](#) [KitDigital](#)

Para evitar incurrir en errores, se recomienda siempre aplicar el isologo a partir del documento digital original disponible en [kitdigital.gob.cl](http://kitdigital.gob.cl)



### Versión pluma

En esta página se establece la versión pluma del isologo. La misma sólo admite colores planos y **deberá ser utilizada únicamente para sistemas de impresión que no permiten el uso de colores ni grisados** o para aplicaciones directas sobre materiales especiales tales como telas, cueros, metales, pulidos, bruñidos o materializaciones en alto o bajo relieve sobre superficies de mampostería, por ejemplo.

Aquí se muestran diferentes ejemplos de utilización.

[↓ Descargable](#) [KitDigital](#)

Para evitar incurrir en errores, se recomienda siempre aplicar el isologo a partir del documento digital original disponible en [kitdigital.gob.cl](http://kitdigital.gob.cl)



### Isologo sobre fondos simples

Es muy importante que el fondo no perturbe el reconocimiento del isologo, para asegurar así el impacto visual procurado desde su creación.

La aplicación de las normativas en cuanto al uso del color deberá ser muy cuidadosa.

En esta página se presentan, a modo de ejemplo, algunas aplicaciones incorrectas que deberán evitarse a fin de proteger la integridad de la identidad, indicando también su correcta resolución.

### Especificaciones

1. El uso de transparencias, degradés, efectos o alteraciones del color no está permitido. El isologo deberá utilizarse en su versión color.

2 y 3. Sobre fondos no institucionales deberá aplicarse la versión pluma del isologo.

↓ Descargable KitDigital

Para evitar incurrir en errores, se recomienda siempre aplicar el isologo a partir del documento digital original disponible en [kitdigital.gob.cl](http://kitdigital.gob.cl)