



IDENTIDAD VISUAL


MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
Y CHILE PARA TODAS

ISOLOGO MINMUJER TAMAÑO MINIMO

Para no dificultar la lectura del isologo, sus aplicaciones reducidas deben respetar un tamaño mínimo de 3,5 cm en el ancho.



— 3,5cm —



ISOLOGO MINMUJER + CHILE PARA TODAS

Cuando se ocupen los dos logos en la misma gráfica estos deberán tener una separación de "2a" tal cual lo muestra la imagen de referencia.



ISOLOGO MINMUJER + OTRAS INSTITUCIONES + CHILE PARA TODAS

Cuando hay dos instituciones del Estado en la misma gráfica (ejemplo 1) estos deberán tener una separación de "2a" tal cual lo muestra la imagen de referencia dejando al final el sello Chile para Para Todas.

Cuando hay 3 o más instituciones del Estado en la misma gráfica (ejemplo 2) sólo tendrá que ir el logo de gobierno de Chile junto al sello con una separación de "2a" tal cual lo muestra la imagen de referencia.

Cuando hay un tercer involucrado en la misma gráfica (ejemplo 3) estos deberán tener una separación de "2a" tal cual lo muestra la imagen de referencia dejando al final el sello Chile para Para Todas.

EJEMPLO 1:



EJEMPLO 2:



EJEMPLO 3:



ISOLOGOS APLICADOS EN GRÁFICAS

Se recomienda que exista un contraste notorio entre el fondo de la gráfica con los isologos de manera que tenga una correcta legibilidad.



ISOLOGOS APLICADOS EN INDUMENTARIA

En la parte delantera, al lado izquierdo están los isologos, estos deberán tener un ancho de 8cm y en la parte trasera estos deberán estar al centro con un ancho de 25cm



DESCARGA DE ISOLOGOS

Estos isologos, además de otros elementos de gobierno los pueden encontrar y descargar en el sitio web

<https://kitdigital.gob.cl/>

